

:: Car Clean Multi

Czyściwo papierowe

CHARAKTERYSTYKA

Bardzo chłonne czyściwo, odporne na rozpuszczalniki. Nie odpowiednie dla cieczy na bazie wody.

ZASTOSOWANIE

Wchłanianie dużych ilości cieczy w postaci rozpuszczalników, oleju i środków smarujących.

DANE TECHNICZNE

Material: Polipropylen, celuloza

Warstwy: 1

Gramatura: 75 g / m²

Kolor: niebieski

Wybielanie: brak

Zdolność absorpcji oleju: 0,7 kg / m²

Szybkość absorpcji oleju: 3 s

Zdolność absorpcji wody: 0,42 kg / m²

Olej szybkość wchłaniania wody: <1 sek.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho: 28 N / 5cm

Wydłużenie na sucho: 30%

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 55 N / 5cm

Wydłużenie na mokro: 95%

PARAMETRY ROLKI

Liczba odcinków ok: 500 sztuk
Długość rolki: 190 m
Szerokość odcinka: 33,00 cm
Długość odcinka: 38,00 cm
Perforacja: tak
Średnica zewnętrzna rolki: 36 cm
Średnica wewnętrzna rolki: 80 mm
Rdzeń: twardy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyżej wymienione dane techniczne i informacje, szczególnie zalecenia dotyczące zastosowania i aplikacji naszych produktów oparte są na naszej aktualnej wiedzy przy zastosowaniu produktu w warunkach normalnych. W praktyce, materiały, podłoże i warunki zewnętrzne są tak różne, dlatego nie ma gwarancji odnośnie osiągniętych rezultatów pracy. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić dopuszczalność rozwiązań w określonych warunkach.

Powyższe informacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu niepełnych lub też niewłaściwych danych przedstawionych w swoich materiałach informacyjnych wyłącznie w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa). W tym przypadku, Użytkownik zobowiązany jest udokumentować, że poinformował nas pisemnie o wszystkich nieprawidłowościach. Prawo patentowe osób trzecich, warunki sprzedaży i dostawy oraz zalecenia zawarte w karcie technicznej muszą być przestrzegane.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące usuwania odpadów znajdują się w karcie charakterystyki.



01/2016